四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

類經卷三十一

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官助教臣郭祚熾

謄録監生臣胡騰蛟

類經卷三十一

明　張介賓　撰

會通類

疾病十二上

會通十二類惟疾病一類浩繁難悉今所採者或摘其要或總其題觀者仍當於各類細求之

陰陽病一

○陽者天氣也主外陰者地氣也主内故陽道實陰道虚故犯賊風虚邪者陽受之飲食不節起居不時者陰受之陽受之則入六府陰受之則入五藏○陽受風氣陰受濕氣○陽病者上行極而下陰病者下行極而上見疾病類十三

○天不足西北故西北方陰也而人右耳目不如左明也地不滿東南故東南方陽也而人左手足不如右強也○故俱感於邪其在上則右甚在下則左甚此

天地陰陽所不能全也故邪居之

陰陽三

○帝曰法陰陽奈何岐伯曰陽勝則身熱腠理閉喘麤為之俛仰汗不出而熱齒乾以煩寃腹滿死能冬不能夏陰勝則身寒汗出身常清數慄而寒寒則厥厥則腹滿死能夏不能冬此陰陽更勝之變病之形能也○帝曰調此二者奈何岐伯曰能知七損八益則二者可調不知用此則蚤衰之節也年四十而陰氣自半也起居衰矣五十體重耳目不聰明矣年六十

陰痿氣太衰九竅不利下虚上實涕泣俱出矣陰陽二

○病在陽者命曰風病在陰者命曰痺陰陽俱病命曰風痺病有形而不痛者陽之類也無形而痛者陰之類也無形而痛者其陽完而陰傷之也急治其陰無攻其陽有形而不痛者其陰完而陽傷之也急治其陽無攻其陰陰陽俱動乍有形乍無形加以煩心命曰陰勝其陽此為不表不裏其形不久鍼刺三十一

○陰病發於骨陽病發於血陰病發於肉陽病發於冬

陰病發於夏是謂五發○邪入於陽則狂邪入於陰則痺搏陽則為巔疾搏陰則為瘖陽入之陰則靜陰出之陽則怒是謂五亂疾病二十五

○陽虛則外寒陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒疾病二十

○陽并於陰則陰實而陽虛○陽盛則外熱陰虛則內熱疾病四十八

○清陽出上竅濁陰出下竅清陽發腠理濁陰走五藏


清陽實四肢濁陰歸六府陰陽一

○邪之生於陽者得之風雨寒暑生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒疾病十九

○陽氣者煩勞則張○陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大僂疾病五

○陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷疾病六十七

○陰勝則陽病陽勝則陰病陽勝則熱陰勝則寒陰陽一



○重陰必陽重陽必陰陰陽一○脈色三十三

○別於陽者知病從來別於陰者知死生之期藏象二十四○脈色二十六

○陰氣太盛則陽氣不能榮也故曰關陽氣太盛則陰氣弗能榮也故曰格陰陽俱盛不得相榮故曰關格經絡二十二


○陰陽不相應病名曰關格脈色二十二

○麤大者陰不足陽有餘為熱中也○諸浮不躁者皆

在陽則為熱其有躁者在手諸細而沈者皆在陰則為骨痛其有靜者在足◯陽氣有餘為身熱無汗陰氣有餘為多汗身寒陰陽有餘則無汗而寒脈色二十一

陰氣少而陽氣勝故熱而煩滿也◯陽氣少陰氣多故身寒如從水中出◯四支者陽也兩陽相得而陰氣虛少少水不能滅盛火而陽獨治獨治者不能生長也疟病四十五

◯陰陽如一者病難治鍼刺二十三



○陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故嘔欬上氣喘也 疾病十一

○陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出也 疾病三十一

○陰陽虛腸辟死陽加於陰謂之汗陰虛陽搏謂之崩 脈色二十九

○陽急則反折陰急則俛不伸 疾病六十九

○病痛者陰也痛而以手按之不得者陰也深刺之病在上者陽也病在下者陰也癢者陽也淺刺之 鍼刺五十

三

○剛與剛陽氣破散陰氣乃消亡○死陰之屬不過三日而死生陽之屬不過四日而已○結陽者腫四支結陰者便血一升疾病六

○陰虛則無氣無氣則死矣藏象九

○陽重脫者易狂陰陽皆脫者暴死不知人也藏象三十

○陽氣有餘陰氣不足則熱中善饑陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛鍼刺二十五

經絡藏府病二

○天之邪氣感則害人五藏水穀之寒熱感則害人六府地之濕氣感則害人皮肉筋脈見論治類八

○百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理開開則入客於絡脈留而不去傳入於經留而不去傳入於府廩於腸胃邪之始入於皮也泝然起毫毛開腠理其入於絡也則絡脈盛色變其入客於經也則感虛乃陷下其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則

筋弛骨消肉爍䐃破毛直而敗○邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡脈絡脈滿則注於經脈經脈滿則入舍於府藏也經絡三十一

○邪之客於形也必先舍於皮毛留而不去入舍於孫脈留而不去入舍於絡脈留而不去入舍於經脈內連五藏散於腸胃陰陽俱感五藏乃傷此邪之從皮毛而入極於五藏之次也鍼刺三十

○風雨之傷人也先客於皮膚傳入於孫脈孫脈滿則

傳入於絡脈絡脈滿則輸於大經脈○寒濕之中人也皮膚不收肌肉堅緊疾病十九

○天地溫和則經水安靜天寒地凍則經水凝泣天暑地熱則經水沸溢卒風暴起則經水波涌而隴起夫邪之入於脈也寒則血凝泣暑則氣淖澤虛邪因而入客亦如經水之得風也經之動脈其至也亦時隴起鍼刺十四

○邪客於足少陰之絡令人卒心痛暴脹胷脇支滿○

邪客於手少陽之絡令人喉痺舌卷口乾心煩臂外廉手痛不及頭○邪客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛○邪客於足太陽之絡令人頭項肩痛○邪客於手陽明之絡令人氣滿胷中喘息而支胠胷中熱○邪客於掌臂之間不可得屈○邪客於足陽蹻之脈令人目痛從内眥始○邪客於手陽明之絡令人耳聾時不聞音○邪客於足陽明之絡令人鼽衄上齒寒○邪客於足少陽之絡令人脇痛不得息欬而汗

出○邪客於足少陰之絡令人嗌痛不可内食無故善怒氣上走賁上○邪客於足太陰之絡令人腰痛引少腹控䏚不可以仰息○邪客於足太陽之絡令人拘攣背急引脇而痛○邪客於足少陽之絡令人留於樞中痛髀不可舉○邪客於五藏之間其病也脈引而痛時來時止○邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脈皆動而形無知也其狀若尸或曰尸厥鍼刺三十

○邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出欬動肩背○邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內行善掣節時脚腫○邪在脾胃則病肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善饑陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛陰陽俱有餘若俱不足則有寒有熱○邪在腎則病骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩○邪在心則病心痛善悲時眩仆鍼刺二十

○六府之病面熱者足陽明病魚絡血者手陽明病兩跗之上脉竪陷者足陽明病此胃脉也○大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬月重感於寒即泄當臍而痛不能久立與胃同候○胃病者腹䐜脹胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不通食飲不下○小腸病者小腹痛腰脊控睾而痛時窘之後當耳前熱若寒甚若獨肩上熱甚及手小指次指之間熱○三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水留即為脹○膀

胱病者小便偏腫而痛以手按之即欲小便而不得肩上熱若脈陷及足小指外廉及脛踝後皆熱○膽病者善太息口苦嘔宿汁心下澹澹恐人將捕之嗌中吩吩然數唾鍼刺二十四

○喜樂不節則傷臟臟傷則病起於陰也清濕襲虛則病起於下風雨襲虛則病起於上○憂思傷心重寒傷肺忿怒傷肝醉以入房汗出當風傷脾用力過度若入房汗出浴則傷腎疾病二

○五藏受氣於其所生傳之於其所勝氣舍於其所生死於其所不勝○五藏有病則各傳其所勝不治法三月若六月若三日若六日傳五藏而當死是順傳所勝之次故曰別於陽者知病從來別於陰者知死生之期藏象二十四

○風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷藏乃病藏寒傷形乃應形風傷筋脈筋脈乃應鍼刺三十一

○風傷肝燥勝風○熱傷氣寒勝熱○濕傷肉風勝濕

○熱傷皮毛寒勝熱○寒傷血燥勝寒六藏象

○心為噫肺為欬肝為語脾為呑腎為欠為嚏胃為氣逆為噦為恐大腸小腸為泄下焦溢為水膀胱不利為癃不約為遺溺膽為怒十五疾病二

○憂愁思慮即傷心○飲食勞倦即傷脾○又過飲食飽甚汗出於胃醉飽行房汗出於脾○久坐濕地強力入水即傷腎○恚怒氣逆上而不下即傷肝○又過疾走恐懼汗出於肝運氣四十四○又疾病三略同

○情傷五藏者病死有時○五藏主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣藏象九

○五藏六府之津液盡上滲於目心悲氣并則心系急心系急則肺舉肺舉則液上溢故欬而泣出矣疾病五十八

○肺病者喘息鼻張肝病者眥青脾病者脣黃心病者舌卷短顴赤腎病者顴與顏黑脉色類三十一

○腹中常鳴氣上衝胷喘不能久立邪在大腸也○小

腹控睾引腰脊上衝心邪在小腸者連睾系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃燻肝散於肓結於臍○善嘔嘔有苦長太息心中憺憺恐人將捕之邪在膽逆在胃○飲食不下膈塞不通邪在胃脘○小腹痛腫不得小便邪在三焦約鍼刺四十七

○色起兩眉薄澤者病在皮唇色青黃赤白黑者病在肌肉營氣濡然者病在血氣目色青黃赤白黑者病在筋耳焦枯受塵垢病在骨鍼刺二十六

○脉口浮滑者病日進人迎沉而滑者病日損其脉口滑以沉者病日進在內其人迎脉滑盛以浮者其病日進在外○脉之浮沉及人迎與寸口氣小大等者病難已病之在藏沉而大者易已小爲逆病在府浮而大者其病易已○人迎盛堅者傷於寒氣口盛堅者傷於食脉色十二三

○數則煩心○濇則心痛脉色十二一

○營之生病也寒熱少氣血上下行衛之生病也氣痛

時來時去怫憤賁響風寒客於腸胃之中寒痺之為病也留而不去時痛而皮不仁鍼刺三十二

○衝氣之留於腹中稸積不行苑蘊不得常所使人肢脇胃中滿喘呼逆息鍼刺二十六

○審察衝氣為百病母鍼刺二十九

○任脉為病男子内結七疝女子帶下瘕聚○衝脉為病逆氣裏急○督脉為病脊強反折此生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝其女子不孕癃痔遺


溺嗌乾 經絡二十七

○足陽明五藏六府之海也其脈大血多氣盛熱壯 經絡三十三

○五藏不和則七竅不通六府不和則留結為癰 經絡二十二

○心肺有病而鼻為之不利也 藏象十一

○皮膚薄而不澤肉不堅而淖澤則腸胃惡邪氣留止大聚乃起 疾病七十六



○穀入少而氣多者邪在胃及與肺也疾病二十一


○經筋之病寒則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿不用陽急則反折陰急則俛不伸疾病類六十九

○氣上走賁上鍼刺三十

○五藏所惡○五藏化液○五藏所藏○五藏所主疾病二十五

○肺布葉舉疾病二十六

○女子右為逆左為從男子左為逆右為從論治十四



○十五別絡虛實病刺
五經絡

時氣病 三

○春傷於風邪氣留連乃為洞泄夏傷於暑秋為痎瘧秋傷於濕上逆而欬發為痿厥冬傷於寒春必溫病

四時之氣更傷五藏 見疾病類五

○冬傷於寒春必溫病春傷於風夏生飱泄夏傷於暑秋必痎瘧秋傷於濕冬生欬嗽 陰陽一○脈色三十三畧同

○春氣者病在頭夏氣者病在藏秋氣者病在肩背冬氣者病在四支故春善病鼽衄仲夏善病胷脇長夏

善病洞泄寒中秋善病風瘧冬善病痺厥故冬不按蹻春不鼽衄春不病頸項仲夏不病胷脇長夏不病洞泄寒中秋不病風瘧冬不病痺厥飱泄而汗出也夫精者身之本也故藏於精者春不病温夏暑汗不出者秋成風瘧此平人脉法也疾病二十七

○春青風夏陽風秋涼風冬寒風黄色薄皮弱肉者不勝春之虚風白色薄皮弱肉者不勝夏之虚風青色薄皮弱肉者不勝秋之虚風赤色薄皮弱肉者不勝

冬之虛風黑色皮薄而肉不堅色不一者長夏至而有虛風者病矣藏象二十一

○清氣大來燥之勝也風木受邪肝病生焉熱氣大來火之勝也金燥受邪肺病生焉寒氣大來水之勝也火熱受邪心病生焉濕氣大來土之勝也寒水受邪腎病生焉風氣大來木之勝也土濕受邪脾病生焉所謂感邪而生病也乘年之虛則邪甚也失時之和亦邪甚也遇月之空亦邪甚也重感於邪則病危矣

有勝之氣其必來復也運氣三十一

○是故邪氣者常隨四時之氣血而入客也至其變化不可為度鍼刺十九

○五藏各以其時受病非其時各傳以與之人與天地相參故五藏各以治時感於寒則受病微則為欬甚則為泄為痛乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之疾病五十二

○逆春氣則傷肝夏爲寒變奉長者少逆夏氣則傷心秋爲痎瘧奉收者少逆秋氣則傷肺冬爲飱泄奉藏者少逆冬氣則傷腎春爲痿厥奉生者少攝生四

○逆春氣則少陽不生肝氣内變逆夏氣則太陽不長心氣内洞逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿逆冬氣則少陰不藏腎氣獨沈攝生六

○東方色青入通於肝其病發驚駭南方色赤入通於心故病在五藏中央黄色入通於脾故病在舌本西

方白色入通於肺故病在背北方黑色入通於腎故病在谿四藏象

○厥陰所至為裏急為支痛為緛戾為脇痛嘔泄○少陰所至為瘍胗身熱為驚惑惡寒戰慄譫妄為悲妄衄衊為語笑○太陰所至為積飲否隔為稸滿為中滿霍亂吐下為重胕腫○少陽所至為嚏嘔為瘡瘍為驚躁瞀昧暴病為喉痺耳鳴嘔涌為暴注瞤瘛暴死○陽明所至為浮虚為尻陰股膝髀腨胻足病為

脇痛皴揭爲鼽嚏○太陽所至爲屈伸不利爲腰痛爲寢汗痙爲流泄禁止○故風勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝則濡泄甚則水閉胕腫隨氣所在以言其變耳運氣二十二

○氣之不襲是謂非常非常則變矣變至則病所勝則微所不勝則甚因而重感於邪則死矣運氣二

○氣相得則和不相得則病帝曰氣相得而病者何也岐伯曰以下臨上不當位也運氣四

○中執法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死君位臣則順臣位君則逆逆則其病近其害速順則其病遠其害微所謂二火也○太過不及皆曰天符而變行有多少病形有微甚生死有蚤晏耳運氣類七

○太過者暴不及者徐暴者為病甚徐者為病持運氣二十三

○月滿則海水西盛人血氣積雖遇賊風其入淺不深

至其月郭空則海水東厰人氣血虛遇賊風則其入深◯三虛者乘年之衰逢月之空失時之和因為賊風所傷是謂三虛三實者逢年之𤗛遇月之滿得時之和雖有賊風邪氣不能危之也運氣三十六


虛實病四

○邪之所湊其氣必虛陰虛者陽必湊之見疾病類三十一

○氣之所并為血虛血之所并為氣虛○故氣并則無血血并則無氣疾病十九

○肝氣虛則恐實則怒脾氣虛則四支不用五藏不安實則腹脹經溲不利心氣虛則悲實則笑不休肺氣虛則鼻塞不利少氣實則喘喝胷盈仰息腎氣虛則厥實則脹藏象十

○手太陰實則手銳掌熱虛則欠故小便遺數○手少陰實則支膈虛則不能言○手心主實則心痛虛則為頭強○手太陽實則節弛肘廢虛則生肬小者如指痂疥○手陽明實則齲聾虛則齒寒痹隔○手少陽實則肘攣虛則不收○足太陽實則鼽窒頭背痛虛則鼽衄○足少陽實則厥虛則痿躄坐不能起○足陽明實則狂巔虛則足不收脛枯○足太陰實則腸中切痛虛則鼓脹○足少陰實則閉癃虛則腰痛



○足厥陰實則挺長虛則暴癢○任脈實則腹皮痛虛則癢搔○督脈實則脊強虛則頭重高搖之○脾之大絡實則身盡痛虛則百節盡皆縱 經絡五

○五藏主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣 藏象九

○勇者氣行則已怯者則著而為病 疾病五十三

○實者氣入也虛者氣出也 疾病二十一

○邪之所在皆為不足故上氣不足腦為之不滿耳為

之苦鳴頭為之苦傾目為之苦脛中氣不足溲便為之變腸為之苦鳴下氣不足則乃為痿厥心悗疾病七十九

○營氣虛則不仁衛氣虛則不用營衛俱虛則不仁且不用肉如故也人身與志不相有曰死疾病四十四

○氣海有餘者氣滿胷中悗息面赤氣海不足則氣少不足以言○血海有餘則常想其身大怫然不知其所病血海不足亦常想其身小狹然不知其所病○

水穀之海有餘則腹滿水穀之海不足則饑不受穀食○髓海有餘則輕勁多力自過其度髓海不足則腦轉耳鳴脛痠眩冒目無所見懈怠安臥三經絡十二

○下虛則厥下盛則熱上虛則眩上盛則熱痛經絡十二

○三焦者太陽之別也並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉癃虛則遺溺經絡十六

○寒則真氣去去則虛虛則寒搏於皮膚之間疾病四

○陰氣盛陽氣虛故為振寒○胃不實則諸脈虛諸脈

虛則筋脈懈惰則行陰用力氣不能復故為嚲疾病七十九

○肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩寃○怯然少氣者是水道不行形氣消索也疾病九

○髓液皆減而下下過度則虛虛故腰背痛而脛痠疾病五十八

○内奪而厥則為瘖俳此腎虛也疾病十一

○八正之虛邪而避之勿犯也以身之虛而逢天之虛

兩虛相感其氣至骨入則傷五藏工候救之弗能傷也故曰天忌不可不知也○虛邪者八正之虛邪氣也正邪者身形若用力汗出腠理開逢虛風其中人也微十三鍼刺

○三虛者其死暴疾也得三實者邪不能傷人也○乘年之衰逢月之空失時之和因為賊風所傷是謂三虛○帝曰願聞三實少師曰逢年之盛遇月之滿得時之和雖有賊風邪氣不能危之也十六運氣三

○精氣津液血脈脫者之病十五藏象二

○五有餘二不足者死不治十六疾病三

○人神失守邪鬼外干十三運氣四

○形肉已奪是一奪也大奪血之後是二奪也大汗出之後是三奪也大泄之後是四奪也新産及大血之後是五奪也此皆不可寫十八鍼刺五

氣血津液病五

○清氣在陰濁氣在陽營氣順脈衛氣逆行清濁相干亂於胷中是為大悗故氣亂於心則煩心密嘿俛首靜伏亂於肺則俛仰喘喝接手以呼亂於腸胃則為霍亂亂於臂脛則為四厥亂於頭則為厥逆頭重眩仆見鍼刺類二十七


○寒氣生濁熱氣生清清氣在下則生飧泄濁氣在上則生䐜脹○壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣氣

食少火壯火散氣少火生氣一陰陽

○足陽明其病氣逆則喉痺瘁瘖○足太陰厥氣上逆則霍亂○足少陰其病氣逆則煩悶○足厥陰其病氣逆則睪腫卒疝五經絡

○長則氣治短則氣病上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少○數動一代者病在陽之脉也洩及便膿血十一脉色二

○大驚卒恐則血氣分離十九疾病七



○五氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻為之不利也藏象十一

○乳之下其動應衣宗氣泄也脈色十一


○一呼脈一動一吸脈一動曰少氣脈色三

○脈小者尺之皮膚亦減而少氣脈色十七

○因於氣為腫四維相代陽氣乃竭疾病五

○一陽發病少氣疾病六

○言而微終日乃復言者此奪氣也疾病九十一



○精脫者耳聾氣脫者目不明津脫者腠理開汗大泄液脫者骨屬屈伸不利色夭腦髓消脛痠耳數鳴血脫者色白夭然不澤藏象二十五
○衝脈為病逆氣裏急經絡二十七
○怒則氣逆甚則嘔血疾病二十六
○穀入多而氣少者得之有所脫血○脈小血多者飲中熱也脈大血少者脈有風氣水漿不入也疾病二十一
○少陰所謂欬則有血者陽脈傷也陽氣未盛於上而

脈湍湍則欬故血見於鼻也（疾病十一）


○脾移熱於肝則爲驚衄（疾病四十六）

○肺脈搏堅而長當病唾血○肝脈若搏因血在脇下令人喘逆○脾脈搏堅而長其色黄當病少氣○腎脈耎而散者當病少血（脈色二十）

○臂多青脈曰脫血○安臥脈盛謂之脫血（脈色十六）

○結陰者便血一升再結二升三結三升（疾病六）

○悲哀太甚則胞絡絶胞絡絶則陽氣内動發則心下



崩數溲血也疾病七十一

○陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血內溢則後血疾病二

○血泄者脈急血無所行也疾病九

○孫絡外溢則經有留血疾病十八

○心脈微濇為血溢○肺脈微急為肺寒熱怠惰欬唾血○肺脈微滑為上下出血濇甚為嘔血○腎脈微濇為不月脈色十九

○血氣者喜溫而惡寒寒則泣不能流溫則消而去之疾病十九

○陰虛陽搏謂之崩脈色二十九

○白血出者死運氣三十陽明司天下

○月事不來者胞脈閉也胞脈者屬心而絡於胞中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來也疾病三十一

○婦人之生有餘於氣不足於血以其數脫血也臟象十七

情志病六

○志意者所以御精神收魂魄適寒溫和喜怒者也

○志意和則精神專直魂魄不散悔怒不起五藏不受邪矣見藏象類二十八

○天有四時五行以生長收藏以生寒暑燥濕風人有五藏化五氣以生喜怒悲憂恐故喜怒傷氣寒暑傷形暴怒傷陰暴喜傷陽厥氣上行脈滿去形喜怒不節寒暑過度生乃不固陰陽一○天元紀大論作喜怒思憂恐見運氣三○暴怒

傷陰以下四句又見論治十八

○東方生風在聲為呼在變動為握在志為怒怒傷肝悲勝怒○南方生熱在聲為笑在變動為憂在志為喜喜傷心恐勝喜○中央生濕在聲為歌在變動為噦在志為思思傷脾怒勝思○西方生燥在聲為哭在變動為欬在志為憂憂傷肺喜勝憂○北方生寒在聲為呻在變動為慄在志為恐恐傷腎思勝恐藏象

五

○東方色青入通於肝其病發驚駭_{藏象四}

○夫百病之始生也皆生於風雨寒暑陰陽喜怒飲食居處大驚卒恐則血氣分離陰陽破散經絡厥絶脉道不通陰陽相逆衞氣稽留經脉虚空血氣不次乃失其常_{疾病七十九}


○憂恐悲喜怒令不得以其次故令人有大病矣因而喜大虚則腎氣乘矣怒則肝氣乘矣悲則肺氣乘矣恐則脾氣乘矣憂則心氣乘矣_{疾病二十九}

○怵惕思慮者則傷神神傷則恐懼流淫而不止○悲哀動中者竭絶而失生○喜樂者神憚散而不藏○愁憂者氣閉塞而不行○盛怒者迷惑而不治○恐懼者神蕩憚而不收○心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破䐃脫肉○脾憂愁而不觧則傷意意傷則悗亂四肢不舉○肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精當人陰縮而攣筋兩脇骨不舉○肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂皮革焦○腎盛怒而不止則傷

志志傷則喜忘其前言腰脊不可以俛仰屈伸恐懼而不觧則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下藏象九

○血幷於上氣幷於下心煩惋善怒○血幷於下氣幷於上亂而喜忘○喜怒不節則陰氣上逆上逆則下虛下虛則陽氣走之故曰實矣○喜則氣下悲則氣消消則脉虛空因寒飲食寒氣熏滿則血泣氣去故曰虛矣疾病十九

○胃為氣逆為噦為恐○膽為怒○精氣幷於心則喜



并於肺則悲并於肝則憂并於脾則畏并於腎則恐○陽入之陰則靜陰出之陽則怒疾病二十五○悲哀太甚則胞絡絶胞絡絶則陽氣內動發則心下崩數溲血也○思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫疾病七十一○憂愁思慮即傷心○恚怒氣逆上而不下即傷肝運氣四十四

○神有餘則笑不休神不足則悲○血有餘則怒不足

則恐疾病十八

○多陽者多喜多陰者多怒鍼刺二十二

○水之精為志火之精為神水火相感神志俱悲是以目之水生也故諺言曰心悲名曰志悲疾病八十

○肝藏血血舍魂肝氣虛則恐實則怒○脾藏營營舍意○心藏脈脈舍神心氣虛則悲實則笑不休○肺藏氣氣舍魄○腎藏精精舍志藏象十

○愁憂恐懼則傷心形寒寒飲則傷肺疾病三

○悲哀愁憂則心動心動則五藏六府皆搖疾病七十九

○憂恐忿怒傷氣氣傷藏乃病藏鍼刺三十一

○春脉太過則令人善怒脉色十

○陽明所謂甚則厥惡人與火聞木音則惕然而驚者陽氣與陰氣相薄水火相惡故惕然而驚也○所謂欲獨閉戶而處者陰陽相薄也陽盡而陰盛故欲獨閉戶牖而居○所謂病至則欲乘高而歌棄衣而走者陰陽復爭而外并於陽故使之棄衣而走也○少

陰所謂恐如人將捕之者秋氣萬物未有畢去陰氣

少陽氣入陰陽相薄故恐也○肝氣當治而未得故

善怒善怒者名曰煎厥○所謂惡聞食臭者胃無氣

故惡聞食臭也疾病十一


○厥陰爲闔闔折則氣絕而喜悲經絡二十

○邪客於足少陰之絡令人無故善怒氣上走賁上鍼刺三十

○形樂志苦病生於脉形樂志樂病生於肉形苦志樂

病生於筋形苦志苦病生於咽嗌形數驚恐經絡不通病生於不仁十 論治

○嘗貴後賤雖不中邪病從內生名曰脫營嘗富後貧名曰失精五氣留連病有所并○暴樂暴苦始樂後苦皆傷精氣精氣竭絕形體毀沮暴怒傷陰暴喜傷陽厥逆上行滿脈去形愚醫治之不知補寫不知病情精華日脫邪氣乃并○故貴脫勢雖不中邪精神內傷身必敗亡始富後貧雖不傷邪皮焦筋屈痿躄



為攣論治十八


○陽氣者大怒則形氣絶而血菀於上使人薄厥○俞氣化薄傳為善畏及為驚駭疾病五

○目堅固以深者長衝直揚其心剛剛則多怒怒則氣上逆疾病七十六

○心痺者脉不通厥氣上則恐疾病六十七

○隔則閉絶上下不通則暴憂之病也疾病七十八

○飲食不節喜怒不時津液内溢乃下留於睾鍼刺三十三



頭項病七


○頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨陽見疾病類十四

○來疾去徐上實下虛為厥巔疾○推而下之下而不上頭項痛也脉色二十一

○上氣不足腦為之不滿頭為之苦傾疾病七十九

○陽明并於上上者則其孫絡太陰也故頭痛鼻鼽腹腫也疾病十一

○寸口之脉中手短者曰頭痛脉色十六




厥成為巔疾疾病七十七

○春脉太過則令人善怒忽忽眩冒而巔疾脉色類十

○浮而散者為眴仆脉色二十一

○厥頭痛○真頭痛鍼刺四十三



七竅病 八

○五藏不和則七竅不通 見經絡類二十二

○陽不勝其陰則五藏氣爭九竅不通 疾病五

○失之則內閉九竅外壅肌肉 疾病五

○脾不及則令人九竅不通名曰重強 脈色十

○二陽一陰陽明主病不勝一陰脈耎而動九竅皆沈 疾病七

○蹻脈氣不榮則目不合 經絡二十八

○太陽之脉其終也戴眼疾病九十七

○診目痛赤脉從上下者太陽病從下上者陽明病從外走内者少陽病脉色三十三


○泣不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見矣故命曰奪精○上氣不足耳為之苦鳴目為之眩疾病七十九

○精脱者耳聾○液脱者耳數鳴○氣脱者目不明藏象二十五

○膀胱移熱於小腸上為口糜○膽移熱於腦則辛頞鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為衄衊瞑目 疾病四十六

○太陽所謂耳鳴者陽氣萬物盛上而躍故耳鳴也

○所謂浮為聾者皆在氣也○所謂入中為瘖者陽盛已衰故為瘖也內奪而厥則為瘖俳此腎虛也○少陰所謂不能久立久坐起則目䀮䀮無所見也○厥陰所謂甚則嗌乾熱中者陰陽相薄而熱故嗌乾也 疾病十一



○歲太陰在泉民病耳聾渾渾焞焞運氣二十五

○足陽明之筋引缺盆及頰卒口僻急者目不合熱則筋縱目不開頰筋有寒則急引頰移口有熱則筋弛縱緩不勝收故僻疾病六十九

○督脉為病嗌乾經絡二十七

○一陰一陽結謂之喉痺疾病六

○手陽明少陽厥逆發喉痺嗌腫疾病三十五

○手少陰虛則不能言○手陽明實則齲聾○足太陽

實則軌窒虛則軌衄○足陽明氣逆則喉痺瘁瘖經絡五

○人有重身九月而瘖此為何也岐伯曰胞之絡脈絕也胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言疾病六十一

○男子發左女子發右不瘖舌轉可治三十日起其從者瘖三歲起年不滿二十者三歲死脈色二十四

○人之鼻洞涕出不收者頏顙不開分氣失也○人卒

然無音者寒氣客於厭則厭不能發發不能下至其開闔不致故無音鍼刺四十五


○不得臥而息有音者是陽明之逆也疾病八十二

○心脈搏堅而長當病舌卷不能言脈色二十

○肝脈騖暴有所驚駭脈不至若瘖不治自已脈色二十四

○狗蒙招尤目瞑耳聾下實上虛過在足少陽厥陰疾病十四

○搏陰則為瘖疾病二十五



○灸之則陽氣入陰入則瘖疾病三十八

○五氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻為之不利也藏象十一

胷脇腰背病　九

○太陽所謂腫腰脽痛者正月陽氣出在上而陰氣盛陽未得自次也故腫腰脽痛也○所謂強上引背者陽氣大上而爭故強上也○少陽所謂心脇痛者言少陽盛也九月陽氣盡而陰氣盛故心脇痛也○陽明所謂胷痛少氣者水氣在藏府也水者陰氣也陰氣在中故胷痛少氣也○少陰所謂腰痛者少陰者腎也十月萬物陽氣皆傷故腰痛也○厥陰所謂腰


脊痛不可以俛仰者三月一振榮華萬物一俛而不仰也疾病十一

○督脈為病脊強反折經絡二十七

○春脈不及則令人胷痛引背下則兩脇胠滿○秋脈太過則令人逆氣而背痛○冬脈不及則令人眇中清脊脈痛脈色十

○腎脈搏堅而長其色黃而赤者當病折腰脈色二十

○髓液皆減而下下過度則虛虛故腰背痛而脛痠疾病



五十八

○腹滿䐜脹支鬲胠脅下厥上冒過在足太隂陽明

○心煩頭痛病在鬲中過在手巨陽少隂疾病十四

○腎志傷則腰脊不可俛仰屈伸藏象九

○腎脉緩甚為折脊脉色十九


○寸口脉中手促上擊者曰肩背痛脉色十六

○顖後為脅痛疾病十四

皮毛筋骨病十

○虛邪之中人也洒淅動形起毫毛而發腠理其入深內搏於骨則為骨痺搏於筋則為筋攣○虛邪之入於身也深寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌為膿內傷骨為骨蝕○有所疾前筋發為筋溜○以手按之堅骨與氣并日以益大則為骨疽○有所結中於肉無熱則為肉疽見疾病類四

○心脉急甚為瘈瘲○肝脉微濇為瘈攣筋痺○脾脉




急甚為瘈瘲脈色十九

○手屈而不伸者其病在筋伸而不屈者其病在骨鍼刺五十一

○少陽司天客勝内為瘈瘲○厥陰在泉客勝則人關節不利内為痙強拘瘈主勝則筋骨繇併運氣三十

○液脫者骨屬屈伸不利色夭腦髓消脛痠藏象二十五

○少陽為樞樞折即骨繇而不安於地骨繇者節緩而不收也經絡三十



○腎傳之心病筋脈相引而急病名曰瘈疾病類二十九


○三陽為病其傳為索澤疾病六

○因而強力腎氣乃傷高骨乃壞疾病五

○皮𤺋肉苛運氣十四

○嬰兒病其頭毛皆逆上者必死脈色三十三

○地之温氣感則害人皮肉筋脈論治八



四支病十一

○三陽三陰發病為偏枯痿易四支不舉○陰爭於内陽擾於外魄汗未藏四逆而起○結陽者腫四支見疾病類六

○虛邪偏容於身半其入深内居榮衛榮衛稍衰則真氣去邪氣獨留發為偏枯其邪氣淺者脉偏痛疾病四

○有傷於筋縱其若不容汗出偏沮使人偏枯疾病五

○胃脉沈鼓濇胃外鼓大心脉小堅急皆鬲偏枯男子

發左女子發右不瘖舌轉可治三十日起其從者瘖三歲起年不滿二十者三歲死脉色二十四

○胃脉搏堅而長其色赤當病折髀○脾脉耎而散色不澤者當病足䯒腫若水狀也脉色二十

○太陽所謂偏虛者冬寒頗有不足者故偏虛為跛也內奪而厥則為瘖俳此腎虛也○陽明所謂脛腫而股不收者是五月盛陽之陰也陽者衰於五月而一陰氣上與陽始爭故脛腫而股不收也疾病十一

○脾脉太過則令人四支不舉 脉色十


○四支解墮此脾精之不行也 疾病九

○意傷則悗亂四支不舉 藏象九

○寸口脉中手長者曰足脛痛 脉色十六

○推而上之上而不下腰足清也 脉色二十一

○蹝跛風寒濕之病也 疾病七十八




二陰病十二

○倉廩不藏是門戶不要也水泉不止是膀胱不藏也得守者生失守者死見疾病類九十一

○手太陰虛則小便遺數○足少陰實則閉癃○足厥陰結於莖氣逆則睾腫卒疝實則挺長虛則暴癢經絡五

○厥陰之厥腹脹涇溲不利陰縮腫○厥陰厥逆虛滿前閉疾病三十五




○脾傳之腎病名疝瘕少腹寃熱而痛出白一名曰蠱疾病二十九

○肝悲哀動中則傷魂當人陰縮而攣筋兩脇骨不舉

○恐懼而不解則傷精精傷則骨痠痿厥精時自下藏象九

○思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫○陽明虛則宗筋縱疾病七十一

○中氣不足溲便為之變疾病七十九



○陰陽不和則使液溢而下流於陰髓液皆減而下下過度則虛虛故腰背痛而脛痠疾病類五十八


○膀胱不利為癃不約為遺溺疾病二十五

○胞移熱於膀胱則癃溺血○膀胱移熱於小腸鬲腸不便疾病四十六

○肺消者飲一溲二死不治疾病四十六

○肝脈搏堅而長色不青當病墜脈色二十

○腎脈微急為不得前後○腎脈大甚為陰痿微濇為



不月沈痔　脉色十九


○有瘻者一日數十溲此不足也　疾病三十六

○足太陰之筋病陰器紐痛下引臍○足厥陰之筋病陰器不用傷於內則不起傷於寒則縮入傷於熱則縱挺不收　疾病六十九

○任脉為病女子帶下○督脉為病瘻痔遺溺　經絡二十七

○肝所生病者遺溺閉瘻　疾病十

○小腸病者小腹痛腰脊控睪而痛時窘之後　鍼刺二十四



○太陽之勝陰中𢊁瘍隱曲不利互引陰股 運氣二十七

○小便黃者少腹中有熱也 疾病三十一

○冬脈不及則令人少腹滿小便變 脈色十

○淫氣遺溺痺聚在腎 疾病六十七

類經卷三十一

欽定四庫全書

子部

類經卷三十二

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官助教臣郭祚熾

謄録監生臣胡騰蛟

類經卷三十二

明 張介賓 撰

會通類

疾病下 十二

風證 十三

○風者百病之始也 見脈色類三十二

○風者百病之始也風從外入令人振寒汗出頭痛身重惡寒○從風憎風○病大風骨節重鬚眉墮名曰


大風○癘風○偏枯○痱之為病○智亂不甚其言微知可治甚則不能言不可治也○風痙身反折鍼刺三十六

○賊風邪氣乘虛傷人運氣三十六

○陽受風氣陰受濕氣○傷於風者上先受之傷於濕者下先受之疾病十三

○邪風之至疾如風雨論治八

○風成為寒熱久風為飧泄脈風成為癘疾病類七十七



○病在陽者命曰風病在陰者命曰痺陰陽俱病命曰風痺○風寒傷形十一鍼刺三

○人一呼脈三動一吸脈三動而躁尺不熱脈滑曰病風三脈色

○脈大血少者脈有風氣十一疾病二

○脈滑曰風十六脈色

○來徐去疾上虛下實為惡風也故中惡風者陽受氣也十一脈色二

○二陽之病發心脾其傳為風消疾病六

○面腫曰風疾病五十九

○正邪者身形若用力汗出腠理開逢虛風其中人也微故莫知其情莫見其形鍼刺十三

○八風傷人為病運氣三十五

寒熱病十四

○陰主寒陽主熱寒甚則熱熱甚則寒故曰寒生熱熱生寒此陰陽之變也見脉色類三十三


○寒極生熱熱極生寒寒氣生濁熱氣生清清氣在下則生飱泄濁氣在上則生䐜脹○重寒則熱重熱則寒寒傷形熱傷氣陰陽一

○故犯賊風虛邪者陽受之陽受之則入六府入六府則身熱不時臥上為喘呼疾病十三

○陽勝者則為熱陰勝者則為寒寒則真氣去去則虛虛則寒搏於皮膚之間○寒勝其熱則骨疼肉枯熱勝其寒則爛肉腐肌為膿內傷骨內傷骨為骨蝕疾病四

○寒則腠理閉氣不行故氣收矣炅則腠理開營衞通汗大泄故氣泄矣疾病二十六

○寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉爍䐃破毛直而敗經絡三十一



○寒多則凝泣凝泣則青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤 脉色三十五

○寒則反折筋急熱則筋弛縱不收陰痿不用陽急則反折陰急則俛不伸 疾病六十九

○陰氣不足則内熱陽氣有餘則外熱内熱相搏熱於懷炭外畏綿帛近不可近身又不可近席 鍼刺類三十三

○三陽為病發寒熱 疾病六

○陽明所謂洒洒振寒者陽明者午也五月盛陽之陰

也陽盛而陰氣加之故洒洒振寒也疾病十一

○肺脈微急為肺寒熱○脾脈小甚為寒熱脈色十九

○寸口脈沉而弱沉而喘曰寒熱○緩而滑曰熱中

脈尺麤常熱者謂之熱中脈色十六

○夏脈太過則令人身熱而膚痛為浸淫脈色十

○沈細數散者寒熱也○推而內之外而不內身有熱

也脈色二十一

○其寒飲食入胃從肺脈上至於脈則肺寒肺寒則外

內合邪十二 疾病五

○榮衛稽留衛散營溢氣竭血著外為發熱內為少氣 經絡八

○血并於陽氣并於陰乃為炅中 疾病十九

○喜怒不適食飲不節寒溫不時則寒汁流於腸中流於腸中則蟲寒蟲寒則積聚守於下管則腸胃充郭


衛氣不營邪氣居之 鍼刺四十八

○形寒寒飲則傷肺 疾病三

○中熱則胃中消穀消穀則蟲上下作腸胃充郭故胃緩胃緩則氣逆故唾出 疾病五十八

○氣虛身熱此謂反也○氣實者熱也氣虛者寒也 疾病二十一


○皮寒熱者不可附席毛髮焦鼻槁腊○肌寒熱者肌痛毛髮焦而脣槁腊○骨寒熱者病無所安汗注不休齒未槁取其少陰於陰股之絡齒已槁死不治骨厥亦然 鍼刺四十一



○掌中熱者腹中熱掌中寒者腹中寒○魚上白肉有青血脉者胃中有寒脉色十八

○中熱消癉則便寒寒中之屬則便熱胃中熱則消穀令人縣心善饑臍以上皮熱腸中熱則出黃如糜臍以下皮寒胃中寒則腹脹腸中寒則腸鳴飧泄胃中寒腸中熱則脹而且泄胃中熱腸中寒則疾饑小腹痛脹論治二

○血氣者喜溫而惡寒寒則泣而不流溫則消而去之



疾病十九

○小骨弱肉者善病寒熱疾病七十六


○不遠熱則熱至不遠寒則寒至寒至則堅否腹滿痛急下利之病生矣熱至則身熱吐下霍亂癰疽瘡瘍瞀鬱注下瞤瘛腫脹嘔鼽衄頭痛骨節變肉痛血溢血泄淋閟之病生矣逆氣二十

○診寒熱赤脈上下至瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三

脈三歲死脈色三十三

○人之病同時而傷其身多熱者易已多寒者難已藏象

二十二



傷寒 十五

○人傷於寒而傳爲熱何也岐伯曰夫寒盛則生熱也 見鍼刺類三十九

○氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱得之傷暑 疾病二十一

○人一呼脉三動一吸脉三動而躁尺熱曰病溫 脉色三


○尺膚熱甚脉盛躁者病溫也 脉色十八

○瘦瘧有五 論治二十○逆氣四十一○四十二

○諸熱病死生之刺 鍼刺四十

喘欬嘔噦十六

○犯賊風虛邪者陽受之陽受之則入六府入六府則身熱不時臥上為喘呼見疾病類十三○太陽藏獨至厥喘虛氣逆是陰不足陽有餘也脈色十五○太陰所謂上走心為噫者陰盛而上走於陽明陽明絡屬心故曰上走心為噫也○所謂食則嘔者物盛滿而上溢故嘔也○少陰所謂嘔欬上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故嘔欬上氣喘



也（疾病十一）

○二陽之病發心脾其傳為息賁（疾病六）

○一陽發病少氣善欬○二陽一陰發病主驚駭背痛善噫（疾病六）

○足太陰病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫足厥陰肝所生病者胸滿嘔逆（疾病十）

○足太陰厥氣上逆則霍亂（經絡五）

○陽明厥則喘而惋惋則惡人帝曰或喘而死者或喘


而生者何也岐伯曰厥逆連藏則死連經則生疾病十二

○胃為氣逆為噦為恐疾病二十五

○今有故寒氣與新穀氣俱還入於胃新故相亂真邪相攻氣并相逆復出於胃故為噦○寒氣客於胃厥逆從下上散復出於胃故為噫○肺主為噦疾病七十九

寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也疾病類六十六

○心脉小甚為善噦○肺脉滑甚為息賁上氣○肝脉緩甚為善嘔○腎脉微緩為洞洞者食不化下嗌還



出脈色十九


○肝脈若搏因血在脇下令人喘逆脈色二十

○腎者水藏主津液主臥與喘也疾病八十二

○欬嗽煩冤者是腎氣之逆也○喘欬者是水氣并陽明也疾病九

○心痹者脈不通煩則心下鼓暴上氣而喘嗌乾善噫疾病六十七

○膽液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔膽鍼刺四十七



○欬嗽上氣厥在胷中過在手陽明太陰疾病十四

○秋脉不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音脉色十

○勞則喘息汗出外内皆越故氣耗矣疾病二十六

○噦以草刺鼻嚏嚏而已無息而疾迎引之立已大驚之亦可已鍼刺五十三

○病深者其聲噦鍼刺九

○刺中心一日死其動為噫○刺中肺三日死其動為

欬○刺中膽一日半死其動為嘔○刺缺盆中内陷氣泄令人喘欬逆鍼刺六十四

○若有七診之病其脈候亦敗者死矣必發噦噫脈色三十五

○太陰終者善噫善嘔疾病九十七

腫脹十七

○黃帝曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脉也故其本在腎其末在肺皆聚水也○腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也○腎者牝藏也地氣上者屬於腎而生水液也故曰至陰○故水病下為胕腫大腹上為喘呼不得臥者標本俱病見鍼刺類三十八

○諸有水氣者微腫先見於目下也水者陰也目下亦

陰也腹者至陰之所居故水在腹者必使目下腫也

○諸水病者故不得臥臥則驚驚則欬甚也疾病三十一

○天寒則腠理閉氣濕不行水下留於膀胱則為溺與氣○陰陽氣道不通四海閉塞三焦不寫津液不化留於下焦不得滲膀胱則下焦脹水溢則為水脹疾病五十八

○陽明所謂上喘而為水者陰氣下而復上上則邪客於藏府間故為水也所謂胷痛少氣者水氣在藏府

也水者陰氣也陰氣在中故胷痛少氣也○太陰所謂病脹者太陰子也十一月萬物氣皆藏於中故曰病脹疾病十一

○目窠上微癰如新臥起狀其頸脉動時欬按其手足上窅而不起者風水膚脹也脉色十八疾病五十七畧同

○本之於腎名曰風水鍼刺三十八

○腎肝并沈為石水并浮為風水脉色二十四

○肺移寒於腎為涌水涌水者按腹不堅水氣客於大

腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之病也疾病四十六


○肝滿腎滿肺滿皆實即爲腫肺之雍喘而兩胠滿肝雍兩胠滿臥則驚不得小便腎雍胠下至少腹滿脛有大小髀胻大跛易偏枯脈色二十四

○腎氣實則脹藏象十

○志有餘則腹脹疾病十八

○足太陰虛則鼓脹經絡五

○胃病則大腹水腫膝臏腫痛○胃中寒則脹滿疾病十



○肝脉耎而散色澤者當病溢飲溢飲者渴暴多飲而易入肌皮腸胃之外也○胃脉實則脹脉色二十

○中滿者寫之於内論治八

○水俞五十七穴鍼刺三十八

○三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水流即為脹候在足太陽之外大絡鍼刺二十四

○下焦溢為水疾病二十五

○濁氣在上則生䐜脹陰陽一

○不得臥臥則喘者是水氣之客也夫水者循津液而流也腎者水藏主津液主臥與喘也疾病八十二

○陰陽結斜多陰少陽曰石水少腹腫○三陰結謂之水疾病六

○腎脉微大為石水起臍已下至小腹腄腄然上至胃脘死不治脉色十九

○因於氣為腫四維相代陽氣乃竭疾病五

○飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五藏入

五藏則䐜滿閉塞 疾病 十三

○其有不從毫毛生而五藏陽已竭也津液充郭其魄獨居孤精於內氣耗於外形不可與衣相保此四極急而動中是氣拒於內而形施於外 論治 十五

○盛而緊曰脹 脉色 十六


○北方者其民樂野處而乳食藏寒生滿病 論治 類九

○適寒涼者脹 運氣 十六

○下牙車爲䐜滿 疾病 十四 四

○男子如蠱女子如怚

鍼刺五十三



諸痛 十八


○病痛者陰也痛而以手按之不得者陰也○癢者陽也見鍼刺類五十三

○痛者寒氣多也有寒故痛也疾病六十七

實者外堅充滿不可按之按之則痛○虛者聶辟氣不足按之則氣足以温之故快然而不痛疾病十九

○病熱而有所痛者何也疾病四十五

○氣傷痛形傷腫故先痛而後腫者氣傷形也先腫而




後痛者形傷氣也陰陽一

○天暑衣厚則腠理開故汗出寒留於分肉之間聚沫則為痛疾病五十八

○寸口脉中手短者曰頭痛○中手長者曰足脛痛○中手促上擊者曰肩背痛○寸口脉沈而弱曰寒熱及疝瘕少腹痛○沈而横曰脇中有横積痛○脉急者曰疝瘕少腹痛脉色十六

○心脉微急為心痛引背食不下脉色十九



○諸細而沈者皆在陰則為骨痛○按之至骨脈氣少者腰脊痛而身有痺也脈色二十一


○新積痛可移者易已也積不痛難已也經絡十二

○腎心痛胃心痛脾心痛肝心痛肺心痛真心痛鍼刺四十六

○諸經腰痛鍼刺四十九

○諸痛痒瘡皆屬於心疾病一

○木鬱之發民病胃脘當心而痛○土鬱之發則心痛



○金鬱之發心脇滿引小腹暴痛不可反側○水鬱之發民病寒客心痛○火鬱發民病骨痛腹中暴痛

運氣二十三

積聚癥瘕十九

○積之始生得寒乃生厥乃成積也○寒氣上入於腸胃則䐜脹䐜脹則腸外之汁沫迫聚不得散日以成積見疾病類二

○推而外之内而不外有心腹積也脉色二十一

○心脉微緩為伏梁在心下○肝脉微急為肥氣在脇下若覆杯○腎脉微急為奔豚脉色十九

○赤脉之至也喘而堅診曰有積氣在中時害於食名

曰心痹○白脉之至也喘而浮上虚下實驚有積氣在胷中喘而虚名曰肺痹○青脉之至也長而左右彈有積氣在心下支胠名曰肝痹得之寒濕與疝同法○黄脉之至也大而虚有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝○黒脉之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痺 脉色三十四

○腎脉微急為沈厥奔豚 脉色十九

○寸口脉沈而横曰脇下有積腹中有横積痛 脉色十六

○腎脈小急肝脈小急心脈小急不鼓皆為瘕○三陽急為瘕 脈色二十四

○盛喘數絕者則病在中結而横有積矣 脈色十一

○手少陰之筋病内急心承伏梁 疾病六十九


○頪下逆顛為大瘕 疾病四十四

○小腸移熱於大腸為虙瘕 疾病四十六

○任脈為病女子帶下瘕聚 經絡二十七

○積痛可移者易已也積不痛難已也 經絡十二

○有故無殞亦無殞也○大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死論治十三



癲狂驚癇二十

○邪入於陽則狂見疾病類二十五

○陽重脫者易狂藏象三十

○陰不勝其陽則脉流薄疾并乃狂疾病五

○血并於陰氣并於陽故為驚狂疾病十九

○心脉滿大肝脉小急癇瘛筋攣○肝脉鶩暴有所驚駭○腎肝并小弦欲驚○二陰急為癇厥二陽急為驚○脉至如數使人暴驚脉色二十四

○心脉緩甚為狂笑○肺脉急甚為癲疾○腎脉急甚為骨癲疾脉色十九


○肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精○肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人藏象九

○太陽所謂甚則狂巔疾者陽盡在上而陰氣從下下虛上實故狂巔疾也○病至則欲乘高而歌棄衣而走者陰陽復爭而外并於陽故使之棄衣而走也疾病

○刺灸癲狂○癲疾者疾發如狂者死不治○病在諸陽脉且寒且熱諸分且寒且熱名曰狂○病初發歲一發不治月一發不治月四五發名曰癲病鍼刺三十七


○石藥發瘨芳草發狂疾病六十

○石之則陽氣虛虛則狂疾病三十八



消膈二十一

〇二陽之病發心脾其傳爲風消〇一陽發病其傳爲隔〇二陽結謂之消〇三陽結謂之隔見疾病類六〇心移寒於肺肺消肺消者飲一溲二死不治〇心移熱於肺傳爲鬲消〇大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食亦〇胃移熱於膽亦曰食亦疾病四十六〇心脈微小爲消癉〇肺脈微小爲消癉〇肝脈微小爲消癉〇脾脈微急爲膈中食飲入而還出〇脾脈



微小為消癉○腎脈微小為消癉脈色十九


○五藏皆柔弱者善病消癉疾病七十六

○五藏脆者皆善病消癉易傷藏象二十八

○中熱消癉則便寒○胃中熱則消穀令人懸心善饑論治二

○癉成為消中疾病七十七

○肝傳之脾病名曰脾風發癉腹中熱煩心出黃疾病二十九



○身痛而色微黄齒垢黄爪甲上黄黄疸也安臥小便黄赤脈小而寒者不嗜食○冬傷於寒春生癉熱脈色三十三


○脾所生病為黄疸疾病十

○凡治消癉肥貴人則高梁之疾也○隔則閉絶上下不通則暴憂之病也疾病七十八

○胃脈沈鼓濇胃外鼓大心脈小堅急皆鬲脈色二十四

○胃風之狀頸多汗惡風食飲不下鬲塞不通疾病二十八

○氣為上膈者食飲入而還出○蟲為下膈下膈者食晬時乃出鍼刺四十八



胎孕二十二

○陰搏陽别謂之有子見脉色類二十三

○婦人手少陰脉動甚者妊子也脉色二十三

○有子無子男盡七七女盡八八藏象十三

○督脉生病女子不孕經絡二十七

○帝曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無殞也論治十三


厥痺痿證二十三

○厥逆者寒濕之起也見脉色類三十二

○厥則目無所見夫人厥則陽氣并於上陰氣并於下陽并於上則火獨光也陰并於下則足寒足寒則脹也疾病八十

○血之與氣并走於上則為大厥厥則暴死氣復反則生不反則死疾病十九

○脉至如喘名曰暴厥暴厥者不知與人言脉色二十四



○內奪而厥則為瘖俳此腎虛也少陰不至者厥也


○肝氣當治而未得故善怒善怒者名曰煎厥疾病十一

○陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥○陽氣者大怒則形氣絕而血菀於上使人薄厥疾病五

○三陽為病發寒熱及為痿厥腨痟○二陽一陰發病主驚駭背痛善噫善欠名曰風厥疾病類六

○脈俱沉細數者少陰厥也脈色二十一

○腎氣虛則厥藏象十



○志不足則厥疾病十八

○衝脉並少陰之經故別絡結則跗上不動不動則厥

厥則寒矣鍼刺二十

○氣逆者足寒也疾病十六

○下氣不足則乃爲痿厥心悗疾病七十九

○五絡俱竭令人身脉皆動而形無知也其狀若尸或

曰尸厥鍼刺三十


○風逆暴四肢腫身漯漯唏然時寒饑則煩飽則善變

（）厥逆為病也足暴清胷若將裂腸若將以刀切之煩而不能食脉大小皆濇○厥逆腹脹滿腸鳴胷滿不得息（）諸厥之刺鍼刺五十四

（）一上不下寒厥到膝少者秋冬死老者秋冬生疾病八十

（）厥在於足宗氣不下脉中之血凝而留止弗之火調弗能取之鍼刺三十五

（）陽明在泉主勝則腰重腹痛少腹生寒下為鶩溏則




寒厥於腸 運氣三十

○陽明厥則喘而惋惋則惡人○厥逆連藏則死連經則生 疾病十二

○臥出而風吹之血凝於膚者為痺凝於脈者為泣凝於足者為厥此三者血行而不得反其空故為痺厥也 經絡二十一

○邪入於陰則痺 疾病二十五

○八風傷人內舍於骨解腰脊節腠理之間為深痺 鍼刺




二

○病在陽者命曰風病在陰者命曰痺陰陽俱病命曰風痺鍼刺三十一

○陰痺者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難陰氣不用饑不欲食欬唾則有血心如懸病本於腎運氣二十五太陰司天○又鍼刺二十五略同

○麤理而肉不堅者善病痺疾病七十六

○寒痺之為病也留而不去時痛而皮不仁鍼刺三十二



○是人多痺氣也陽氣少陰氣多故身寒如從水中出疾病四十五

○積寒留舍榮衛不居卷肉縮筋肋肘不得伸內為骨痺外為不仁經絡八

○一呼脈三動一吸脈三動脈濇曰痺脈色三

病在筋筋攣節痛不可以行名曰筋痺○病在肌膚肌膚盡痛名曰肌痺傷於寒濕○病在骨骨重不可舉骨髓酸痛寒氣至名曰骨痺鍼刺五十

○風寒入舍於肺名曰肺痺發欬上氣○肺即傳而行之肝病名曰肝痺一名曰厥脇痛出食疾病二十九

○按之至骨脉氣少者腰脊痛而身有痺也脉色二十一

○厥陰之復甚則入脾食痺而吐運氣二十八

○胃脉耎而散者當病食痺脉色二十

○心痺肺痺肝痺腎痺脾曰厥疝脉色三十四

○南方者其民嗜酸而食胕其病攣痺○中央者其民食雜而不勞故其病多痿厥寒熱論治類九

心脉微大為心痺引背○肺脉微緩為痿瘻偏風○肺脉微大為肺痺引胷背○肝脉微大為肝痺陰縮欬引小腹○脾脉緩甚為痿厥微緩為風痿四肢不用心慧然若無病○腎脉微急為沈厥微滑為骨痿


○坐不能起起則目無所見脉色十九

○精傷則骨痠痿厥精時自下藏象九

○濕熱不攘大筋緛短小筋弛長緛短為拘弛長為痿

疾病五

○陽明為闔闔折則氣無所止息而痿疾起矣



汗證 二十四


○陽之汗以天地之雨名之 見陰陽類四

○陽氣有餘為身熱無汗陰氣有餘為多汗身寒陰陽
○有餘則無汗而寒 脈色二十一

○陽加於陰謂之汗 脈色二十九

○陽勝則身熱腠理閉喘麤汗不出陰勝則身寒汗出 陰陽二

○陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出也 疾病三十一



○津脱者腠理開汗大泄 藏象二十五

○血之與氣異名同類焉故奪血者無汗奪汗者無血

○故人有兩死而無兩生 經絡二十三

○風從外入令人振寒汗出 鍼刺三十六

○暑當與汗皆出勿止 疾病四十一

○夏暑汗不出者秋成風瘧 疾病二十七

○因於暑汗煩則喘喝靜則多言體若燔炭汗出而散

○汗出偏沮使人偏枯○汗出見濕乃生痤疿○勞

汗當風寒薄爲皶鬱乃痤○魄汗未盡形弱而氣爍穴俞以閉發爲風瘧 疾病五

○魄汗未藏 疾病六

○驚而奪精汗出於心持重遠行汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦汗出於脾○飲食飽甚汗出於胃醉飽行房汗出於脾 運氣四十四 疾病五十三

○勇而勞甚則腎汗出○所謂玄府者汗空也 鍼刺三十八

○肉不堅腠理踈則善病風厥漉汗 疾病七十六

○炅則腠理開榮衛通汗大泄故氣泄矣○勞則喘息汗出外內皆越故氣耗矣 疾病二十六

○人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也○復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輙復熱者是邪勝也○汗出而脉尚躁盛者死 疾病四十三

○其多汗而濡者此其逢濕甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也 疾病六十七

（）肺脉耎而散者當病灌汗 脉色二十


（）尺濇脉滑謂之多汗 脉色十六

（）肺脉緩甚爲多汗 脉色十九

（）熱病而汗且出及脉順可汗者取之魚際太淵大都太白寫之則熱去補之則汗出汗出太甚取内踝上横脉以止之 鍼刺四十

（）臂太陰可汗出足陽明可汗出故取陰而汗出甚者止之於陽取陽而汗出甚者止之於陰 鍼刺五十四

肺病者背痛汗出腎病者汗出憎風



臥證二十五

○平旦陰盡陽氣出於目目張則氣上行於頭夜行於陰而復合於目見經絡類二十五


○陽氣盡陰氣盛則目瞑陰氣盡而陽氣盛則寤矣疾病七十九

○陰蹻陽蹻陰陽相交交於目銳眥陽氣盛則瞋目陰氣盛則瞑目鍼刺四十四

○老人之不夜瞑少壯之人不晝瞑經絡二十三

○不能正偃者胃中不和也○諸水病者故不得臥臥則驚驚則欬甚也疾病二十一

○水病下為胕腫大腹上為喘呼不得臥者標本俱病鍼刺三十八



疝證二十六


○任脉為病男子內結七疝○督脉生病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝見經絡類二十七

○邪客於足厥陰之絡令人卒疝暴痛鍼刺三十

○肝所生病為狐疝疾病十

○足厥陰病丈夫㿉疝婦人少腹腫疾病十

○厥陰所謂㿉疝婦人少腹腫也○陰亦盛而脉脹不通故曰㿉癃疝也疾病十一



○足厥陰氣逆則睾腫卒疝經絡五

○三陽為病發寒熱其傳為㿗疝疾病六

○足陽明之筋病㿗疝腹筋急疾病六十九

○脾傳之腎病名曰疝瘕少腹寃熱而痛出白一名曰蠱疾病二十九

○腎下則腰尻痛不可以俛仰為狐疝藏象二十八

○病在少腹腹痛不得大小便病名曰疝得之寒鍼刺四十七

◯寸口脈沈而弱疝瘕少腹痛◯脈急者疝瘕少腹痛 脈色十六

◯診得心脈而急病名心疝少腹當有形也 脈色二十

◯心脈微滑為心疝引臍小腹鳴◯肝脈滑甚為㿗疝

◯脾脈微大為疝氣滑甚為㿗癃濇甚為腸㿗微濇為內㿗多下膿血◯腎脈滑甚為癃㿗 脈色十九

◯青脈之至也長而左右彈有積氣在心下支胠名曰肝痺得之寒濕與疝同法◯黃脈之至也大而虛有

積氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子同法 脈色三十四

〇腎脈大急沈肝脈大急沈皆為疝心脈搏滑急為心疝肺脈沈搏為肺疝三陰急為疝 脈色二十四

〇陽明司天丈夫癩疝婦人少腹痛 運氣二十五

〇陽明之勝外發癩疝 運氣二十七

〇太陰在泉主勝甚則為疝 運氣三十


〇歲太陽在泉民病少腹控睪引腰脊上衝心痛 運氣二十五

〇太陽之復少腹控睪引腰脊上衝心 運氣二十八

小腹控睾引腰脊上衝心邪在小腸者連睾系屬於

脊

鍼刺四十七



腸澼泄瀉 二十七

○食飲不節起居不時者陰受之陰受之則入五藏入五藏則䐜滿閉塞下為飧泄久為腸澼 見疾病類十三

○腎所生病為腸澼 疾病十

○風客淫氣精乃亡邪傷肝也因而飽食筋脉橫解腸澼為痔 疾病五

○脾脉外鼓沈為腸澼久自已○肝脉小緩為腸澼易治○腎脉小搏沈為腸澼下血血溫身熱者死○心


肝澼亦下血二藏同病者可治其脉小沉濇為腸澼其身熱者死熱見七日死脉色二十四

○大便赤瓣飧泄脉小者手足寒難已飧泄脉小手足温泄易已○春傷於風夏生後泄腸澼脉色三十三

○腎移熱於脾傳為虚腸澼死疾病四十六

○陰陽虚腸澼死脉色二十九

○虚邪之中人也留而不去傳舍於腸胃在腸胃之時賁嚮腹脹多寒則腹鳴飧泄食不化多熱則溏出糜



疾病二

○脾虛則腹滿腸鳴飧泄食不化疾病十七

○清氣在下則生飧泄○春傷於風夏生飧泄陰陽一


○數動一代者病在陽之脈也洩及便膿血脈色二十一

○肺脈小甚為泄○腎脈小甚為洞泄脈色十九

○尺寒脈細謂之後泄脈色十六

○胃脈虛則泄脈色二十

○志有餘則腹脹飧泄疾病十八



○怒則氣逆甚則嘔血及飧泄 疾病二十六

○肝所生病者胷滿嘔逆飧泄 疾病十

○久風為飧泄 疾病七十七

○飧泄取三陰 鍼刺四十七

○寒入下焦傳為濡泄 運氣二十七 太陽之勝

○腸溜 疾病四


○泄而脈大脫血而脈實皆難治 脈色十二


○濕勝則濡泄 運氣二十一

○諸病水液澄澈清冷皆屬於寒○暴注下迫皆屬於熱疾病一

○并於陰則上下無常薄為腸澼疾病八

○寒至則堅否腹滿痛急下利之病生矣運氣二十





癰腫二十八

○汗出見濕乃生痤疿○高梁之變足生大疔○勞汗當風寒薄為皶鬱乃痤○營氣不從逆於肉理乃生癰腫見疾病類五

○陰與陽別寒與熱爭兩氣相搏合為癰膿鍼刺類二

○三陽為病發寒熱下為癰腫疾病六

○虛邪之中人也搏於脉中則為血閉不通則為癰○熱勝其寒則爛肉腐肌為膿內傷骨內傷骨為骨蝕

○邪氣中之凝結日以易甚連以聚居為昔瘤○骨與氣并日以益大則為骨疽○有熱則化為膿無熱則為肉疽疾病類四

○六府不和則留結為癰經絡十二

○五藏身有五部伏兔一腓二背三五藏之腧四項五此五部有癰疽者死○凡刺之害不中而去則致氣致氣則生為癰疽也鍼刺五十四

○東方之域其民食魚而嗜鹹其病皆為癰瘍論治九

○肺脉微濇為鼠瘻在頸支腋之間○肝脉大甚為内癰善嘔衄○腎脉濇甚為大癰脉色十九

○少陽厥逆發腸癰不可治驚者死疾病三十五

○歲水不及民病寒瘍流水運氣十

○邪溢氣壅脉熱肉敗榮衛不行必將為膿内銷骨髓外破大膕留於節湊必將為敗經絡八

○之温熱者瘡運氣十六

○所謂少鍼石者非癰疽之謂也癰疽不得頃時回○

灕不知所○掖灕○㬥灕鍼刺五十五

雜病二十九

○風勝則動熱勝則腫燥勝則乾寒勝則浮濕勝則濡寫見陰陽類一○運氣類二十一

○搏脉痺躄寒熱之交脉孤為消氣虛泄為奪血孤為逆虛為從論治十四

○大則病進脉色二十一

中外病○春脉如弦其氣來實而弦此謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病在中○夏脉如鈎

其氣來盛去亦盛此謂太過病在外其氣來不盛去反盛此謂不及病在中○秋脈如浮其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中○冬脈如營其氣來如彈石者此謂太過病在外其去如數者此謂不及病在中○四時脾脈其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之喙者此謂不及病在中俱脈色十○寸口脈沉而堅者曰病在中寸口脈浮而盛者曰病在外○脈盛滑堅者曰病

在外脈小實而堅者病在內俱脈色十六○病在中脈虛病在外脈濇堅者皆難治○病在中脈實堅病在外脈不實堅者皆難治俱脈色十二○盛喘數絕者則病在中脈色十一○病在中而不實不堅且聚且散論治六

○新久病　脈小弱以濇謂之久病脈滑浮而疾者謂之新病脈色十六○新病久病毀傷脈色脈色三十六○其久病者病去而瘠必養必和待其來復論治十二

○暴病　太陽為開開折則肉節潰而暴病起矣經絡三十

○解㑊　冬脉太過則令人解㑊脊脉痛而少氣不欲言脉色十○尺脉緩濇謂之解㑊脉色十六○足少陽之瘧令人身體解㑊寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚疾病五十○刺骨無傷髓髓傷則銷鑠胻酸體解㑊然不去矣鍼刺六十三

○食亦　大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食亦胃移熱於膽亦曰食亦疾病四十六

○毀傷　肝與腎脉並至其色蒼赤當病毀傷不見血

已見血濕若中水也脈色三十六○人有所墮墜惡血留内腹中滿脹不得前後先飲利藥此上傷厥陰之脈下傷少陰之絡鍼刺三十

○痱　痱之為病也身無痛者四肢不收智亂不甚其言微知可治甚則不能言不可治也鍼刺三十六

○大僂　陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大僂陷脈為瘻疾病五


○體重　肝虛腎虛脾虛皆令人體重煩寃疾病九○少

陽所謂不可反側者陰氣藏物也物藏則不動故不可反側也疾病十一

○柔痓　肺移熱於腎傳為柔痓疾病四十六

○譫妄　厥陰厥逆前閉譫言疾病三十五○陽盛則使人妄言罵詈不避親疎疾病十二

○膈洞　太陰為開開折則倉廪無所輸膈洞故開折者氣不足而生病也經絡三十○腎脈微緩為洞洞者食不化下嗌還出脈色十九




○重强　脾脈不及則令人九竅不通名曰重強脈色十

○蛟蛕　心腸痛憹作痛腫聚往來上下行痛有休止腹熱喜渴涎出者是蛟蛕也鍼刺四十六　○脾脈微滑為蟲毒蛕蝎腹熱脈色十九

○齲齒　診齲齒痛按其陽之來有過者獨熱在左左熱在右右熱在上上熱在下下熱脈色三十三　○手陽明實則齲聾經絡五

○五運太過不及下應民病運氣十



○五運三氣之病 運氣十三

○天氣地氣制有所從之病 運氣十四

○六十年運氣政令之病 運氣十七


○五鬱之發為病 運氣二十三

○天地淫勝病治 運氣二十五

○六氣相勝病治 運氣二十七

○六氣之復病治 運氣二十八

○客主勝而無復病治 運氣三十



死證 三十

○得神者昌失神者亡 見論治類十七

○運氣四十四

○人以水穀為本故人絕水穀則死脈無胃氣亦死 脈色 二十

○人無胃氣曰逆逆者死 脈色 十一

○所謂陰者真藏也見則為敗敗必死也○別於陽者知病處也別於陰者知死生之期 脈色二十六

○五藏主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛陰虛則

無氣無氣則死矣藏象九

○心傷則神去神去則死矣鍼刺二十三

○五藏已敗其色必夭夭必死矣脉色五

○平人而氣勝形者壽病而形肉脱氣勝形者死形勝氣者危矣藏象十五

○大骨枯槀大肉陷下胷中氣滿喘息不便其氣動形期六月死真藏脉見乃予之期日脉色二十七通章宜參

○形弱氣虚死形氣有餘脉氣不足死脉氣有餘形氣

不足生脈色七

○形盛脈細少氣不足以息者危○形瘦脈大胷中多氣者死○目內陷者死○脫肉身不去者死○足太陽氣絕者其足不可屈伸死必戴眼○寒熱病者以平旦死○熱中及熱病者以日中死○病風者以日夕死○病水者以夜半死○形肉已脫九候雖調猶死○皮膚著著死○瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕此決死生之要不可不察也脈色類二十五

○陰陽皆脫者暴死 藏象三十

○陰陽如一者病難治 鍼刺二十三

○人生有兩死而無兩生 經絡二十三

○心怵惕思慮則傷神毛悴色夭死於冬○脾愁憂不解則傷意毛悴色夭死於春○肝悲哀動中則傷魂毛悴色夭死於秋○肺喜樂無極則傷魄毛悴色夭死於夏○腎盛怒不止則傷志毛悴色夭死於季夏 藏象九

○陰陽俱動乍有形乍無形加以煩心命曰陰勝其陽

此謂不表不裏其形不久十一 鍼刺三

○熱病七日八日脉微小病者溲血口中乾一日半而

死脉代者一日死○熱病已得汗出而脉尚躁喘且

復熱勿刺膚喘甚者死○熱病七日八日脉不躁躁

不散數後三日中有汗三日不汗四日死○熱病不

知所痛耳聾不能自收口乾陽熱甚陰頗有寒者熱

在髓死不可治○熱病已得汗而脉尚躁盛此陰脉

之極也死其得汗而脉静者生○熱病者脉尚盛躁而不得汗者此陽脉之極也死脉盛躁得汗静者生○熱病不可刺者有九一曰汗不出大顴發赤噦者死○二曰泄而腹滿甚者死○三曰目不明熱不已者死○四曰老人嬰兒熱而腹滿者死○五曰汗不出嘔下血者死○六曰舌本爛熱不已者死○七曰欬而衄汗不出出不至足者死○八曰髓熱者死○九曰熱而痓者死腰折瘛瘲齒噤齘也


○熱病脉静汗已出脉盛躁是一逆也病泄脉洪大是二逆也著痺不移䐃肉破身熱脉偏絶是三逆也淫而奪形身熱色夭然白及後下血衃血衃篤重是謂四逆也寒熱奪形脉堅搏是謂五逆也鍼刺五十八

○風熱而脉静泄而脱血脉實病在中脉虚病在外脉濇堅者皆難治○形氣相失謂之難治脉逆四時為不可治○病在中脉實堅病在外脉不實堅者皆難治脉色十二

○色夭面脫不治百日盡已○脈短氣絕死病溫虛甚死○易重陰死重陽死論治十四

○死陰之屬不過三日而死生陽之屬不過四日而已所謂生陽死陰者肝之心謂之生陽心之肺謂之死陰肺之腎謂之重陰腎之脾謂之辟陰死不治疾病六

○不治法三月若六月若三日若六日傳五藏而當死是順傳所勝之次故曰別於陽者知病從來別於陰者知死生之期藏象二十四



○中執法者其病速而危中行令者其病徐而持中貴人者其病暴而死運氣七

○真頭痛頭痛甚腦盡痛手足寒至節死不治鍼刺四十三

○嬰兒病其頭毛皆逆上者必死脉色二十三

○壞府無治鍼刺九

○諸經脉證死期脉色二十四

○真藏脉死期脉色十八

○陰陽虛搏病候死期脉色二十九

○骨寒熱者齒已槁死不治鍼刺四十一

類經卷三十二